

乳がん

レジメン名称	成分名	投与量	投与日	1クール	備考
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	Day 1,8,15	28日	
biweekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	Day 1	14日	
FEC100	フルオロウラシル	500 mg/m ²	Day 1	21日	
	エピルビシン	100 mg/m ²	Day 1		
	シクロホスファミド	500 mg/m ²	Day 1		
EC	エピルビシン	90 mg/m ²	Day 1	21日	
	シクロホスファミド	600 mg/kg	Day 1		
triweekly DTX	ドセタキセル	75 mg/m ²	Day 1	21日	適宜減量
PTX+weeklyHER	パクリタキセル	80 mg/m ²	Day 1,8,15	28日	
	トラスツズマブ	2 mg/kg (初回 4 mg/kg)	Day 1,8,15		
VNR	ビノレルビン	25 mg/m ²	Day 1,8	21日	
DTX+weeklyHER	ドセタキセル	75 mg/kg	Day 1	21日	
	トラスツズマブ	2 mg/kg (初回 4 mg/kg)	Day 1,8,15		
VNR+weeklyHER	ビノレルビン	40 mg/Body (1コース目Day 1 は 25 mg/m ²)	Day 1,8	21日	
	トラスツズマブ	2 mg/kg (初回 4 mg/kg)	Day 1,8,15		

レジメン名称	成分名	投与量	投与日	1クール	備考
VNR+triweeklyHER	ビノレルビン	25 mg/m ²	Day 1,8	21日	
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1		
weeklyHER	トラスツズマブ	2 mg/kg (初回 4 mg/kg)	Day 1	7日	
triweekly PTX	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1	21日	
weeklynab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260 mg/m ²	Day 1	21日	
TC	ドセタキセル	75 mg/m ²	Day 1	21日	
	シクロホスファミド	600 mg/kg	Day 1		
PTX+Bev	パクリタキセル	90 mg/m ²	Day 1,8,15	28日	
	ベバシズマブ	10 mg/kg	Day 1,15		
Bev単回	ベバシズマブ	10 mg/kg	Day 1	14日	
エリブリン	エリブリン	1.4 mg/m ²	Day 1,8	21日	
PER+HER+エリブリン	ペルツズマブ	420 mg/Body (初回 840 mg/Body)	Day 1	21日	
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1		
	エリブリン	1.4 mg/m ²	Day 1,8		
トラスツズマブ+エムタシン	トラスツズマブ+エムタシン	3.6 mg/kg	Day 1	21日	
PER+HER+DTX	ペルツズマブ	420 mg/Body (初回 840 mg/Body)	Day 1	21日	
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1		
	ドセタキセル	75 mg/m ²	Day 1		

レジメン名称	成分名	投与量	投与日	1クール	備考
GEM+CBDCA	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	Day 1,8	21日	
	カルボプラチン	AUC=2	Day 1,8		
weekly nab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m ²	Day 1,8,15	28日	
PER+HER+PTX	ペルツズマブ	420 mg/Body (初回 840 mg/Body)	Day 1	21日	
	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	Day 1,8,15		
triweeklyHER+GEM	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8 mg/kg)	Day 1	21日	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	Day 1,8		